

Fassadenprogramm

2024 / 2025

Terrassen | Balkone | Fassaden

Faszination Holz



FurnierHandel
GmbH

fhg FurnierHandel GmbH
Eschenweg 2
79232 March (Schwarzwald)

Fon: 0 76 65 / 92 99 - 0
Fax: 0 76 65 / 92 99 - 80
fhg@furniere-holz.de
www.furniere-holz.de

Fassadenprogramm bereichert vielseitiges Sortiment

mit großem Stolz präsentieren wir Ihnen unseren druckfrischen Terrassenkatalog mit einer komplett neuen Produktkategorie: Unserem vielseitigen Fassadenprogramm. Entdecken Sie die zahlreichen Möglichkeiten, einem Bauwerk seinen ganz eigenen Charakter zu verleihen. Besonders ans Herz legen wir Ihnen die neuen Aluminium-Fassadenprofile der Firma LYNX, die die Brandschutzklasse B1 erfüllen (auf S. 17).

Hochwertige Materialien und durchdachte Verlegetechnik

Neben neuen Produkten präsentiert unser Katalog auch etablierte Bestseller. Entdecken Sie unsere große Auswahl an Dielen aus europäischen und exotischen Harthölzern oder aus innovativen Werkstoffen wie WPC. Dass wir nicht nur auf hochwertige Materialien, sondern auch auf durchdachte Verlegetechnik setzen, zeigt das exklusiv bei uns erhältliche Premium-Verlegesystem Technideck®. Die innovative Technik ermöglicht ein perfektes Verlege-Ergebnis in deutlich kürzerer Zeit.

Schnell, zuverlässig und partnerschaftlich - Ihre fhg

Sie kennen uns als fairen und zuverlässigen Partner. Deshalb ist es gerade in diesen herausfordernden Zeiten für uns eine Selbstverständlichkeit, Ihnen die reduzierten Einkaufspreise weiterzugeben. Zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit gehören für uns auch professionelle Schulung und Beratung. Nutzen Sie das umfangreiche Fachwissen unserer fhg-Experten. Sie können sich auf erstklassige Betreuung, umfangreichen Service und kurze Lieferzeiten verlassen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Wir sind FSC zertifiziert (FSC-C022876). Fragen Sie nach unseren zertifizierten Produkten

Ihr



Harald Thoma
Geschäftsinhaber

Ihre Ansprechpartner



Simon Gruber

Prokurist

07665 / 9299-25
0170 / 5739170
sgruber@furniere-holz.de



Stefan Reich

Prokurist

07665 / 9299-20
0151 / 21220304
sreich@furniere-holz.de



Kevin Aigner

Fachberater

07665 / 9299-23
kaigner@furniere-holz.de

UNSER SERVICE

Riesiges Lager

An unserem Firmensitz in March haben wir fast alle Produkte aus diesem Prospekt in ausreichender Menge auf Lager. Kommen Sie mit Ihren Kunden vorbei und suchen Sie die passenden Dielen selbst aus! Auch der Nachkauf einzelner Dielen wird so ganz einfach.



Großer Zubehör-Shop

Sämtliches Zubehör aus unserem Katalog haben wir für Sie auf Lager. Besuchen Sie unseren Shop im Haus und nehmen Sie sogleich mit, was Sie benötigen.

Persönliche Beratung

Unser Team ist für Sie persönlich erreichbar. Wir beraten Sie und Ihre Kunden bei uns im Haus oder begleiten Sie bei einer Ortsbegehung, um das passende Material und die benötigte Menge zu ermitteln.

Individuelle Planung

Auf individuelle Wünsche und gehobene Ansprüche Ihrer Kunden gehen wir gerne ein und unterstützen Sie bei der perfekten Planung.

Schnelle Lieferung

Großer LKW oder flexibler Sprinter? Unser Fahrer wählt nach Bedarf das passende Fahrzeug aus unserem Fuhrpark aus und liefert alle Dielen zeitnah – bis auf die Baustelle.

Praktische Pflegetipps

Die besten Pflegeprodukte und alles, was man dazu wissen muss: Nutzen Sie unsere Rundumpakete für Holzprofis und -liebhaber.



MUSTERWAND

Gerne können Sie auch die Originalmuster an unserer Musterwand besichtigen.



Douglasie


Das einheimische Douglasienholz ist gekennzeichnet durch seine ausgeprägte Struktur mit gelblicher bis rotbrauner Färbung. Es eignet sich aufgrund der guten Festigkeit und guten Witterungsbeständigkeit vor allem für den Einsatz im Außenbereich, wie zum Beispiel als Fassadenholz.

Es ist leicht zu bearbeiten. Durch die Witterung wird eine schöne natürliche graue Patina erreicht, die im modernen ökologischen Einsatz großen Anklang findet.

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Rhombusleisten	27 x 68 mm, L: 500 cm, VPE 8 (andere Längen auf Anfrage)	€ 3,25
Weitere Profile auf Anfrage möglich.		

Eigenschaften:

- Strapazierfähiges Nadelholz
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4
- Leicht zu bearbeiten



Thermoholz Fichte/Kiefer


Für Thermoholz Fassadenprofile wird das gesundastige Kernholz nachhaltiger skandinavischer Kiefer und Fichte einer umweltfreundlichen thermischen Modifikation unterzogen. Diese kommt ohne chemische Zusätze aus, sie erfolgt ausschließlich mittels Hitze und Dampf. Das Resultat: Eine Erhöhung der Dauerhaftigkeit in die Klasse 2 (DIN EN 350). Thermoholz ist dimensions- und formstabil, frei von Harz und Giften, splitterarm und pflegeleicht und unter Beachtung des konstruktiven Holzschutzes widerstandsfähig gegen Witterung, Fäulnis und Schädlinge. Seine verbesserten Isoliereigenschaften verhindern ein übermäßiges Aufheizen des Werkstoffs und minimieren effektiv den Wärmeverlust aus dem Gebäudeinneren. Aufgrund seiner exzellenten Eigenschaften eignet sich Thermoholz bestens für Fassadenverkleidungen und andere Außenanwendungen, wo es sich, ganz ohne chemischen Holzschutz, in jedem Klima bewährt. Das Thermoverfahren verleiht dem Holz einen durchgehend mittelbraunen Farbton. Die ursprünglichen Farbnuancen lassen sich durch Pflege mit speziellem Thermo-Öl bewahren. Unbehandelt entwickelt Thermoholz eine schöne, homogen-silbrige Patina, die ihre Vorzüge jedoch in keiner Weise mindert.

Ihr Vorteil gegenüber bekannten Nadelhölzern!

Eigenschaften:

- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- dimensionsstabil
- ungiftig
- PEFC-Zertifiziert
- leicht zu verarbeiten & schnell zu montieren
- harzfrei

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Rhombusleisten	26 x 68 mm, L: 480 cm, VPE 8 (andere Längen auf Anfrage)	€ 5,25
Rhombusleisten	21 x 56 mm, L: auf Anfrage, VPE 8	€ 2,95
Weitere Profile + Farbbehandlungen auf Anfrage möglich.		



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Weißtanne

Nachhaltige Forstwirtschaft beginnt beim Rohstoff aus dem das Holz für Fassaden gefertigt wird. Die heimische Weißtanne ist als heimisches Holz an dieser Stelle ganz weit vorne. Ihr regionaler Bezug, ihre gute Verfügbarkeit und nicht zuletzt ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen die Weißtanne zu einem beliebten Holz in der Bauindustrie.

Die Weißtanne hat seit vielen 100 Jahren einen festen Platz im Hausbau. Die traditionellen Holzhäuser im Schwarzwald sind hierfür imposante, historische Zeugen. Ihre Wetterbeständigkeit ist damit vielfältig belegt und sie empfiehlt sich hierdurch für die Außenfassadengestaltung und die Konstruktion. Da erscheint es nur logisch, dass das Holz in den letzten Jahren immer stärker in den modernen Holzbau Einzug gehalten hat.

In der Fassadenoptik ist die Weißtanne vor allem wegen ihrer nahezu astfreien Optik begehrt. Sie ist elastisch, belastbar und absolut harzfrei, dadurch erleichtert sich die Oberflächenbehandlung und das Holz ist für nahezu alle Profilarten geeignet. Ihre Biege- und Druckeigenschaften entsprechen denen der Fichte.

Eigenschaften:

- Absolut harzfrei
- Regional
- Nahezu astfrei

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm/m ² *
Wechselfalzprofil N+F	18 x 120 mm/L= auf Anfrage	€ 39,95 / m ²
Rhombusleisten	20 x 68 mm/L= auf Anfrage	€ 3,45 / lfm

Weitere Profile + Farbbehandlungen auf Anfrage möglich.

Auf Anfrage auch in Sibirischer Lärche möglich.



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

Kebony Clear

Kebony® Clear Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Monterey-Kiefer gefertigt und sind durchgehend behandelt. Mit der höchsten Dauerhaftigkeitsklasse 1 ist diese Variante von Kebony extrem haltbar. Das im Prinzip astfreie Holz hat eine glatte, gleichmäßige Oberfläche. Aufgrund der speziellen Behandlung können diese Fassadenhölzer be- und verarbeitet werden wie unbehandeltes Hartholz. Wie die Character-Version hat auch Kebony Clear anfangs eine dunkelbraune Farbe, die im Laufe der Zeit eine natürliche silbergraue Patina entwickelt. Das Tempo dieses Prozesses hängt davon ab, wo das Holz eingesetzt wird und wie stark es dort Wind und Wetter ausgesetzt ist. Auf Kebony Clear-Fassadenprodukte gibt es 35 Jahre Hersteller-Garantie.

Eigenschaften:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- pflegeleicht
- leicht zu verarbeiten & schnell zu montieren
- Herstellergarantie 35 Jahre
- dimensionsstabil
- ungiftig



Kebony Clear 19x120mm Wechselfalz 60°

Deckbreite 106mm



Kebony Clear 19x120mm Doppelwechselfalz 60°

Deckbreite 106mm



Kebony Clear 19x120mm Wechselfalz 90°

Deckbreite 105,4mm



Kebony Clear 19x120mm Doppelwechselfalz 90°

Deckbreite 105,4mm





Kebony Clear 19x110mm Glattkant



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C022876

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Kebony Clear TIGA Rhombus	21/68 mm, L: auf Anfrage	€ 16,45
Kebony Clear Wechselfalz 75 Grad	19/120 mm, L: auf Anfrage	€ 20,95
Kebony Clear Wechselfalz 90 Grad	19/120 mm, L: auf Anfrage	€ 20,95
Kebony Clear Glattkant	19/110 mm, L: auf Anfrage	€ 20,95
Kebony Clear Doppelwechselfalz 75 Grad	19/120 mm, L: auf Anfrage	€ 20,95
Kebony Clear Doppelwechselfalz 90 Grad	19/120 mm, L: auf Anfrage	€ 20,95



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



FASSADEN

Kebony Character

Kebony® Character besteht aus dem Holz FSC®-zertifizierter Nordischer Kiefer, die durch das Kebony Verfahren die Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 erreicht: Hierfür behandelt man das äußere Splintholz der Kiefer mit einer bio-basierenden Flüssigkeit, sodass es sehr lange haltbar wird. Der unbehandelte Kernholzanteil ist von Natur aus dauerhaft. In Längsrichtung ist das Kappen des Holzes möglich, allerdings sollten die Enden versiegelt werden. Nicht jedoch darf Kebony Character zusätzlich gehobelt werden, weil dies unbehandeltes Kernholz freilegen kann. Die Garantie erlischt in diesem Fall. Optisch zeichnet sich Kebony Character durch eine attraktive Maserung des Holzes mit Ästen aus. Unter direkter Bewitterung entwickeln die ursprünglich dunkelbraunen Fassadenhölzer nach und nach eine silbergraue Patina an ihrer Oberfläche. Kebony gewährt auf alle Character-Fassadenprodukte 30 Jahre Garantie.

Eigenschaften:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2
- 30 Jahre Herstellergarantie
- ungiftig
- pflegeleicht
- dimensionsstabil
- leicht zu verarbeiten & schnell zu montieren

	Kebony Character 29x59mm Rhombus		Kebony Character 21x73mm Glattkant
	Kebony Character 21x98mm Glattkant		Kebony Character 21x123mm Glattkant
	Kebony Character 21x148mm Glattkant		Kebony Character 21x198mm Glattkant
	Kebony Character 21x98mm Wechselfalz 90° Deckbreite 79mm		Kebony Character 21x123mm Wechselfalz 90° Deckbreite 104mm
	Kebony Character 21x148mm Wechselfalz 60° Deckbreite 128mm		Kebony Character 21x148mm Doppelwechselfalz 60° Deckbreite 128mm
	Kebony Character 21x148mm Wechselfalz 90° Deckbreite 131mm		Kebony Character 21x148mm Doppelwechselfalz 90° Deckbreite 131mm
	Kebony Character 21x148mm Wechselfalz 75° Deckbreite 127mm		Kebony Character 21x148mm Doppelwechselfalz 75° Deckbreite 127mm
	Kebony Character 61x48mm „melsomslat“		Kebony Character 48x48/36mm Rhombus abgeschrägt
	Kebony Character 28x148mm Wechselfalz Dachbrett		



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C022876

* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

Kebony Character

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Kebony Character Rhombus	29/59 mm, L: 4,10 m (andere Längen auf Anfrage)	€ 7,95
Kebony Character Glattkant	21/98 mm, L: auf Anfrage	€ 8,95
Kebony Character Glattkant	21/148 mm, L: auf Anfrage	€ 13,45
Kebony Character Glattkant	21/73 mm, L: auf Anfrage	€ 6,45
Kebony Character Glattkant	21/123 mm, L: auf Anfrage	€ 10,95
Kebony Character Glattkant	21/198 mm, L: auf Anfrage	€ 17,45
Kebony Character Wechselfalz 90 Grad	21/98 mm, L: auf Anfrage	€ 8,95
Kebony Character Wechselfalz 60 Grad	21/148 mm, L: auf Anfrage	€ 13,45
Kebony Character Wechselfalz 90 Grad	21/148 mm, L: auf Anfrage	€ 13,45
Kebony Character Wechselfalz 75 Grad	21/148 mm, L: auf Anfrage	€ 13,45
Kebony Character „melsomslat“	61/48 mm, L: auf Anfrage	€ 13,95
Kebony Character Wechselfalz Dachbrett	28/148 mm, L: auf Anfrage	€ 19,45
Kebony Character Wechselfalz 90 Grad	21/123 mm, L: auf Anfrage	€ 11,45
Kebony Character Doppelwechselfalz 60 Grad	21/148 mm, L: auf Anfrage	€ 13,45
Kebony Character Doppelwechselfalz 90 Grad	21/148 mm, L: auf Anfrage	€ 13,45
Kebony Character Doppelwechselfalz 75 Grad	21/148 mm, L: auf Anfrage	€ 13,45
Kebony Character Rhombus abgeschrägt	48 x 48/36 mm, L: auf Anfrage	€ 14,45



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

Robinie / Akazie

Dieses europäische Naturprodukt besitzt ausgezeichnete technische Eigenschaften und erfüllt zugleich höchste Ansprüche an Optik und Design.

Rhombusleisten aus Robinie/Akazie sind lange haltbar und ermöglichen Hausfassaden mit modernem und luftigem Charakter.

Eigenschaften:

- Hartholz
- Hohe Belastbarkeit
- Bis zu 35 Jahre haltbar
- Nachhaltig
- Modern
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Rhombusleisten	23/56 mm, L: 6,00 m	€ 7,95
Rhombusleisten	23/63 mm, L: 6,00 m	€ 8,45



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

Millboard


Das Millboard Kombideckelprofil Board and Batten ist optisch einer Boden-Deckel-Schalung aus vier einzelnen Hölzern mit unterschiedlichen Breiten und Maserungen nachempfunden. Damit setzt Millboard eine traditionelle Art der Fassadengestaltung zeitgemäß um: Das Nut-und-Feder-Profil aus Mineralfaserverbundstoff wird lediglich über die Feder befestigt, was die Montagezeit im Vergleich zur konventionellen Schirmschalung aus Holz drastisch reduziert. Die Profile können horizontal oder vertikal montiert werden. Sie sind mit unterschiedlichen Winkeln ausgeführt, um stimmige Schatten zu definieren. Zudem verhindert es Staunässe bei horizontaler Montage und verringert somit erheblich den Pflegeaufwand. Die bewusst gewählte Dicke dieses Profiles sorgt für eine überdurchschnittliche Schlag- und Stoßfestigkeit.

Das Envello Shadow Line+ Profil aus Millboard Mineralfaserverbundstoff mutet an wie glatte Eichenholz-Paneele mit einer flachen Maserung und verleiht Fassaden einen cleanen Look. Die im Vergleich zu Standard-Holzbrettern großzügigere Breite des V-Nut-Profiles resultiert in größeren Körnungsdetails. Dies verbessert seine visuelle Wirkung, ohne die Gefahr, dass sich das Brett mit der Zeit verdrehen oder verziehen könnte. Das V-Nut-Profil ist mit schrägen Winkeln versehen. Dies verhindert Staunässe und verringert somit erheblich den Pflegeaufwand. Die Schattenfuge zwischen den Fassadenbrettern gibt den Maserungen noch mehr Definition. Die Befestigung erfolgt über die längsseitige Feder und somit verdeckt.

Eigenschaften:

- 15 Jahre Herstellergarantie
- Langlebig haltbar & UV-beständig
- Unsichtbare Verschraubung
- Pflegeleicht durch geschlossene Oberfläche
- Leicht zu verarbeiten & schnell zu montieren
- Das Envello Shadow Line+ Profil entspricht der Brandschutzklasse D-s3-d0 nach EN 13501-1

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Envello Board and Batten Farben nach Herstellerwahl	26/200 mm, L: 3,60 m	€ 58,45
Envello Shadow Line+ Farben nach Herstellerwahl	18/200 mm, L: 3,60 m	€ 46,95



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

James Hardie

Hardie® Plank Fassaden aus Faserzement schützen und verschönern Millionen Häuser weltweit – darauf bauen Verarbeiter, Architekten und Bauherren. Hardie® Fassadenpaneele bieten maximale Flexibilität und können sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden.

Die überragenden Eigenschaften dieser wartungsarmen Faserzementprodukte machen sie zur ersten Wahl für Bauunternehmen, Architekten und Hauseigentümer. Hardie® Faserzement ist dünner und leichter, gleichzeitig jedoch fester und einfacher zu verarbeiten als die meisten alternativen Baumaterialien. Dadurch kann Ihr Bauprojekt schneller, reibungsloser und mit weniger Komplikationen fertiggestellt werden. Hardie® Faserzementbauprodukte sind nicht brennbar sowie beständig gegen Wasser, Insektenbefall, Fäulnis und Verziehen. Auf die Hardie® Plank Produktfamilie können Sie bauen – mit dem klassischen Hardie® Plank Fassadenpaneel aus Faserzement sowie dem nahtlosen, einfach zu montierenden Hardie® Plank VL Fassadenpaneel. Genau wie viele Verarbeiter, Architekten und Bauherren, die mit diesen Produkten Millionen Häuser weltweit schützen und verschönern.

Eigenschaften:

- Geringer Pflegeaufwand
- Nicht brennbar
- Resistent gegen Insekten
Witterungsbeständig
- Kein Verziehen, kein Verrotten
- Langlebig haltbar & UV-beständig
Wasserundurchlässig

15 Jahre
Garantie

Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Hardie® Plank Farben nach Herstellerwahl	8/180 mm, L: 3,60 m	€ 58,95
Hardie® VL Plank Farben nach Herstellerwahl	11/214 mm, L: 3,60 m	€ 96,45
Hardie® Panel Fassadentafeln Farben nach Herstellerwahl	8 mm 3048 x 1220 mm	€ 88,45
Hardie® Architectural Panel Nebelgrau gebürstet	8 mm 3048 x 1220 mm	€ 99,95



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

Silvadec® Rhombusleiste

Mit einer Fassadenverkleidung von Silvadec® können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und aus unzähligen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten wählen!

Die Rhombusleisten verleihen den Objekten einen modernen Anstrich und ermöglichen neue Lösungen für die Fassadenverkleidung.

Neben einer ansprechenden Optik ist diese Fassadenverkleidung in vielen trendigen Farbtönen erhältlich!


Eigenschaften:

- Pflegeleicht
- Erfordert keine Behandlung
- Homogene und dauerhafte Farbe
- 25 Jahre Garantie*

*Garantiebestimmung unter www.silvadec.com



Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Silvadec-Rhombusleisten Farben nach Herstellerwahl	30 x 70 mm, L: 3,60 m	€ 11,95



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

Silvadec® Fassadendiele

Setzen Sie auf den modernen Look der Fassadendiele Atmosphere 175 und verleihen Sie Ihrer Fassade Charakter. Dank der hochwertigen verwendeten Materialien und des exklusiven Herstellungsverfahrens profitieren Sie von einer perfekten, langlebigen Farbstabilität – ganz ohne besondere Nachbehandlung, die Diele ist Farbstabil.

Eigenschaften:

- Trendige Farben
- Ohne besondere Behandlung
- Schnelle Installation
- Flexible Montageoptionen
- 25 Jahre Garantie*

*Garantiebestimmung unter www.silvadec.com



Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Silvadec-Fassadendiele Farben nach Herstellerwahl	20 x 180 mm, L: 3,60 m	€ 20,45



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Silvadec® Sonnenschutzprofil

Erhöhen Sie den Komfort Ihres Gebäudes, indem Sie mit unserem Sonnenschutz die Licht- und Temperaturverhältnisse regulieren.


Er verringert die direkte Sonneneinstrahlung im Inneren Ihres Hauses und reguliert die Wärme, ohne den Lichteinfall zu behindern. So schafft er ein gleichsam ästhetisches wie funktionales architektonisches Gesamtkonzept!

Die Oberfläche des Sonnenschutzprofils ist an allen vier Seiten gebürstet.


Eigenschaften:

- Kein Vergrauen
- Resistent gegenüber Insekten- und Pilzbefall
- Farbbeständig
- 25 Jahre Garantie*

*Garantiebestimmung unter www.silvadec.com



Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
Silvadec-Sonnenschutzprofil Farben nach Herstellerwahl	50 x 80 mm, L: 4,00 m	€ 29,95



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

LYNX Aluminium Fassadenprofile in Holzoptik


Die LYNX Aluminium Fassadenprofile erhalten ihr markantes, unverwechselbares Aussehen durch die LYNX Spezialfolien. Egal in welchem Stil Sie ihr Haus gestalten, unsere Farbtöne sind passend darauf abgestimmt. Sie haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Dekoren. Ein UV-Schutzfilm garantiert auch bei intensiver Sonneneinstrahlung noch nach vielen Jahren Farblichkeit und verhilft Ihrer Fassade zu einem einzigartigen Erscheinungsbild.

Eigenschaften:

- B1 Zulassung
- Einfache Montage
- Farbbeständig
- Wartungsfreundlich
- Umweltbewusst



Profil	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
LYNX Aluminium Fassadenprofil	14 x 150 mm, L: 3,65 m	€ 31,95
Weitere Profile auf Anfrage möglich.		



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

UPB Boards + Profile made of Resysta

UPB® Boards und Profile made of Resysta® sind ein äußerst vielseitiger Werkstoff in natürlicher Holzoptik, der besonders überall dort seine Stärken zeigt, wo Feuchtigkeit oder sogar Nässe besondere Anforderungen stellt –zum Beispiel Outdoor im Einsatz für Fassaden oder Garten- und Straßenmöbel sowie Zäune. Resysta ist nachhaltig, es besteht zu ca. 60% aus Reishülsen, einem natürlichen Abfallstoff der Lebensmittelindustrie, den der Hersteller regional bezieht. Alle Produkte aus Resysta sind absolut wasserfest. Sie quellen nicht, können sogar im Wasser verbaut werden und widerstehen auch Salz- und Chlorwasser. Selbst unter härtesten Bedingungen vergraut und verrottet das UPB Material nicht. Diese Eigenschaften machen sich zum Beispiel auch große Kreuzfahrtunternehmen zunutze, indem sie das Material für Decks und Relings verwenden. Produkte aus Resysta haben ein erstaunlich geringes Gewicht von 0,65tg/m³, das erleichtert die Handhabung bei der Montage enorm. Gerade auch im Einsatz für Fassaden punktet der Werkstoff mit seiner reduzierten Wärmeleitfähigkeit, die ein übermäßiges Aufheizen verhindert. Produkte aus Resysta sind B2 normal entflammbar.

Eigenschaften:

- 80 Jahre Herstellergarantie*
- 100% Recyclingfähig, 100% kein Holz
- 100% Wasserfest
- wie echtes Holz zu verarbeiten
- Individuelle Farbgestaltung
- kein Aufquellen, Reißen, Splintern, Vergrauen
- Color Concept Oberfläche individuell zu färben
- resistent gegen Schädlinge
- automatischer Fugenabstand durch Clip
- thermoverformbar für individuelle Gestaltungsfreiheit

*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers

Profile	Maß / L= Länge	Preis /qm *
UPB Boards unbehandelt	6 mm 2440 x 1220 mm	€ 35,45
UPB Boards unbehandelt	8 mm 2440 x 1220 mm	€ 47,45
UPB Boards unbehandelt	12 mm 2440 x 1220 mm	€ 70,95
UPB Boards unbehandelt	16 mm 2440 x 1220 mm	€ 94,95
UPB Boards unbehandelt	20 mm 2440 x 1220 mm	€ 122,45


Profile	Maß / L= Länge	Preis /lfm *
UPB Tiga Rhombusleisten unbehandelt	20/100 mm, L: 4,00 m VPE 4	€ 16,45
UPB Tiga Rhombusleisten Farbton W 11	20/100 mm, L: 2,44/4,00 m VPE 4	€ 18,45
UPB Tiga Rhombusleisten Farbton W 12	20/100 mm, L: 2,44/4,00 m VPE 4	€ 18,45

Farbe	Maß / L= Länge	Preis /Stück *
Farbe nach Herstellerauswahl	0,75 Liter	€ 37,45
Farbe nach Herstellerauswahl	2,50 Liter	€ 84,95
Farbe nach Herstellerauswahl	20,00 Liter	€ 575,95

* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

FASSADEN

UPB Boards + Profile made of Resysta



* alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Faszination Holz



**FurnierHandel
GmbH**

fhg FurnierHandel GmbH
Eschenweg 2
79232 March (Schwarzwald)

Fon: 0 76 65 / 92 99 - 0
Fax: 0 76 65 / 92 99 - 80
fhg@furniere-holz.de
www.furniere-holz.de