



L • Y • N • X
D e s i g n s f o r l i f e

Aluminium Fassaden in Holzoptik

Schöne Fassaden – ein Leben lang



Fassaden Profil



LYNX-Contura



Click Profil



LYNX Fassade aus
150 mm Siding Profilen,
Royal Oak

LYNX Designs



Lynx Designs präsentiert Baumaterialien aus Aluminium als perfekte Alternative für alle, die bei ihrer Hausfassade den natürlichen Look von Holzfassaden schätzen, aber die Vorteile von Aluminium nutzen möchten.

Beliebt bei Architekten und Bauherren

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Bauherren und Architekten für diese Art von Fassadenverkleidung entschieden. Der Grund dafür? Sie suchen nach Materialien, die nicht nur den natürlichen Look von Holzfassaden bieten, sondern darüber hinaus auch wartungsarm, feuerfest, umweltfreundlich und nachhaltig sind. Die LYNX Aluminiumfassade in Holzoptik hat sich als besonders attraktive Option herausgestellt.

Unübertroffene Haltbarkeit

Ein herausragendes Merkmal der Aluminiumfassade in Holzoptik ist ihre beeindruckende Haltbarkeit. Im Gegensatz zu traditionellen



LYNX Fassade
aus 150 mm Click-Cladding
Profilen, Ruby Pine

Holzfassaden, die verrotten, splintern oder reißen können, ist eine Fassade aus Aluminium extrem widerstandsfähig. Sie hält Schädlingen stand und bietet zudem einen feuerfesten Schutz, der ein zusätzliches Maß an Sicherheit für Gebäude gewährleistet.

Wartungsfreundlichkeit und Umweltbewusstsein

Während Holzfassaden regelmäßige Pflege benötigen, erfordern unsere Aluminiumfassaden in Holzoptik minimalen Aufwand. Kein Streichen, kein Versiegeln – ein einfaches Reinigen mit Seife und Wasser genügt. Und wenn es um Umweltfreundlichkeit geht, stehen sie traditionellen Holzfassaden in nichts nach. Tatsächlich ist Aluminium zu 100% recycelbar, was zu einer deutlich geringeren Umweltbelastung führt. Zudem reduziert die Langlebigkeit einer Aluminiumfassade den Bedarf an Ersatzmaterialien, Pflege- und Reinigungsmitteln.

Garantiert und zertifiziert

Für eine 10 jährige Garantie, verbürgt sich LYNX selbst. Der zertifizierte Brandschutz kommt von den unabhängigen QAI Laboratories in Californien und auf das Prädikat »German engineering« legen wir als deutsche Firma natürlich großen Wert.



LYNX Raumteiler
Indoor aus verschiedenen
Click Profilen.

Ein herausragendes
Merkmal der
Aluminiumfassade
in Holzoptik ist ihre
beeindruckende
Haltbarkeit.




Sechs ausgewählte Farben ziehen sich bisher durch das komplette Lynx System. Alle Profile können miteinander kombiniert werden



Alpine Ash 01



Royal Oak 02




Silver Beech 03



American Walnut 04



Ruby Pine 05



Anthracite 21

Sechs verschiedene Dekore, fünf davon in täuschend echter Holzreproduktion. Langanhaltend schön, wie am ersten Tag.



Unsere Aluminium Profile erhalten ihr markantes, unverwechselbares Aussehen durch die LYNX Spezialfolien. Egal in welchem Stil Sie Ihr Haus gestalten, unsere Farbtöne sind passend darauf abgestimmt.

Sie haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Dekoren. Ein UV-Schutzfilm garantiert auch bei intensiver Sonneneinstrahlung noch nach vielen Jahren Farbechtheit und verhilft Ihrer Fassade zu einem einzigartigen Erscheinungsbild.

Edle Optik und Haptik

Die hohe Flexibilität unserer Folien verhindert ein Schrumpfen und eine damit verbundene Rissbildung. Durch die tiefe Prägung der Ober-

fläche, vermitteln unsere Paneele auch haptisch den Eindruck von Holz. Das macht unsere Produkte auch so attraktiv für die Anwendung im Innenbereich.


Allerhöchste Farbbeständigkeit

Alle unsere Profile sind laut Xenon Test in höchstem Maße Lichtecht. Der Xenon-Bo-gen-Test ist der aktuell zuverlässigste Test, um den langfristigen Einfluss von Sonnenlicht und Feuchtigkeit auf die Oberfläche eines Produkts zu simulieren.

LYNX Farben


Probieren Sie auch unseren LYNX Farbwähler aus unter www.lynx-designs.com/color1





Die LYNX Lamelle

Durch die hochpräzise Fertigung unserer Profile, rasten die LYNX Lamellen absolut exakt ein. Die ausgeklügelte Nut- und Feder-Verbindung ergibt immer eine Fuge von 4 mm. Die Installation der Profile erfolgt mithilfe einer speziellen Edelstahlschraube. Fassaden Paneel und Board and Batten Profil können nahtlos und gemischt verbaut werden



Alle 150 mm LYNX Fassaden Paneele sind für die Hinterlüftung spezieller Anwendungen (wie z. B. Dachuntersichten) auch in gelocht erhältlich.

LYNX 100 mm FASSADEN PANEEL

LYNX 150 mm FASSADEN PANEEL



LYNX401201
12 x 100 mm Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401202
12 x 100 mm Profil
Royal Oak
(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401203
12 x 100 mm Profil
Silver Beech
(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401204
12 x 100 mm Profil
American Walnut
(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401205
12 x 100 mm Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401221
12 x 100 mm Profil
Anthracite
(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX601201
12 x 150 mm Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601202
12 x 150 mm Profil
Royal Oak
(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601203
12 x 150 mm Profil
Silver Beech
(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601204
12 x 150 mm Profil
American Walnut
(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601205
12 x 150 mm Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm




LYNX601221
12 x 150 mm Profil
Anthracite
(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNX Fassade aus 150 mm Fassaden
 Paneelen, Royal Oak.
 Senkrecht und
 waagrecht.

LYNX-CONTURA

Diese einzigartigen Profile ermöglichen in Kombination mit unseren Fassaden Paneelen eine moderne, markante Relief-Fassade. Sie sind erhältlich in 3 verschiedenen Dimensionen (30, 50 und 70 mm) und kombinierbar mit unseren zwei unterschiedlich breiten Paneelen. Das ergibt ausreichend Variationsmöglichkeit und ermöglicht völlig neue Aluminium Fassaden, die im Übrigen vertikal als auch horizontal verbaut werden können.

LYNX macht's möglich!



		
30 x 50 mm Profil (H x B x L) 30 x 50 x 3650 mm	50 x 50 mm Profil (H x B x L) 50 x 50 x 3650 mm	70 x 50 mm Profil (H x B x L) 70 x 50 x 3650 mm
LYNX20341201 Alpine Ash	LYNX20121201 Alpine Ash	LYNX202131201 Alpine Ash
LYNX20341202 Royal Oak	LYNX20121202 Royal Oak	LYNX202131202 Royal Oak
LYNX20341203 Silver Beech	LYNX20121203 Silver Beech	LYNX202131203 Silver Beech
LYNX20341204 American Walnut	LYNX20121204 American Walnut	LYNX202131204 American Walnut
LYNX20341205 Ruby Pine	LYNX20121205 Ruby Pine	LYNX202131205 Ruby Pine
LYNX20341221 Anthracite	LYNX20121221 Anthracite	LYNX202131221 Anthracite

LYNX FASSADEN PANEEL Referenzen

Klassisch oder Modern?

Fassaden aus LYNX Paneelen eröffnen grenzenlose Möglichkeiten. Gebäudehüllen sind nicht nur wertbeständig, langlebig und formschön,


vor allem sind sie auch extrem individuell und nachhaltig. LYNX Produkte vereinen Qualität und Ästhetik. Entdecken Sie unsere Produkte und finden Sie die Lösung, die zu Ihrem Projekt passt!



LYNX Fassade aus 150 mm Fassaden Paneelen, American Walnut





LYNX Fassade aus 150 mm Fassaden Paneelen, American Walnut



LYNX Click Profil System




Die LYNX Click Profile bestehen aus zwei präzise gefertigten, spiegelgleichen Aluminiumschalen. Die erste Hälfte wird direkt mit der Unterkonstruktion, an den vorgesehenen Nuten (wahlweise an den Breit- oder den Schmalseiten) verschraubt. Anschließend wird die zweite Schale einfach mit einem »Click« montiert und es entsteht ein perfekter Aluminium Vierkantkanal. Ob der nun leer bleibt, oder als Installationskanal für Strom, Wasser oder sonstige Versorgungsleitungen verwendet wird, bleibt Ihrer Fantasie überlassen.



LYNX 40 x 150 mm CLICK PROFIL

LYNX 40 x 100 mm CLICK PROFIL

 <p>LYNXCC261201 40 x 150 mm Click Profil Alpine Ash (H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC261202 40 x 150 mm Click Profil Royal Oak (H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC261203 40 x 150 mm Click Profil Silver Beech (H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm</p>
--	---	--

 <p>LYNXCC241201 40 x 100 mm Click Profil Alpine Ash (H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC241202 40 x 100 mm Click Profil Royal Oak (H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC241203 40 x 100 mm Click Profil Silver Beech (H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm</p>
--	---	--


 <p>LYNXCC261204 40 x 150 mm Click Profil American Walnut (H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC261205 40 x 150 mm Click Profil Ruby Pine (H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC261221 40 x 150 mm Click Profil Anthracite (H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm</p>
--	--	---

 <p>LYNXCC241204 40 x 100 mm Click Profil American Walnut (H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC241205 40 x 100 mm Click Profil Ruby Pine (H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm</p>	 <p>LYNXCC241221 40 x 100 mm Click Profil Anthracite (H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm</p>
--	--	---



LYNX Screen Walls

Die Erscheinung eines Gebäudes lebt von seiner Fassade. Mit den unterschiedlichen Querschnitten unserer Click Profile ist es möglich, durch Kombination derselben, kreative Akzente zu setzen und ein spannendes Spiel von Licht und Schatten zu erzeugen. Große Flächen bekommen eine lebendige Oberfläche. Durch partielle Verlegung treten Teile des Baukörpers oder der Fassade in spannungsreiche Wechselwirkung zueinander. Außergewöhnliche Baustoffe für außergewöhnliche Bauten.



Der Kreativität in der Fassadengestaltung sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

LYNX 40 x 50 mm CLICK PROFIL

LYNX 20 x 90 mm CLICK PROFIL



LYNXCC221201
40 x 50 mm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221202
40 x 50 mm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221203
40 x 50 mm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC343121201
20 x 90 mm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121202
20 x 90 mm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121203
20 x 90 mm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC221204
40 x 50 mm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221205
40 x 50 mm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221221
40 x 50 mm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC343121204
20 x 90 mm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121205
20 x 90 mm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121221
20 x 90 mm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm



Profil Endkappen

Für alle LYNX Click Cladding Profile gibt es farblich abgestimmte Endkappen, die einfach auf die offenen Enden aufgesteckt werden.



LYNX 20 x 70 mm CLICK PROFIL





Abbildung	Profil		Farbe	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
Lynx Endkappen					
	Lynx 40 x 150 mm Endkappe für 40 x 150 Click Profil	LYNXCCE2601 LYNXCCE2602 LYNXCCE2603 LYNXCCE2604 LYNXCCE2605 LYNXCCE2621	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	150	0,25
	Lynx 40 x 100 mm Endkappe für 40 x 100 Click Profil	LYNXCCE2401 LYNXCCE2402 LYNXCCE2403 LYNXCCE2404 LYNXCCE2405 LYNXCCE2621	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	100	0,25
	Lynx 40 x 50 mm Endkappe für 40 x 50 Click Profil	LYNXCCE2201 LYNXCCE2202 LYNXCCE2203 LYNXCCE2204 LYNXCCE2205 LYNXCCE2221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	50	0,25
	Lynx 20 x 90 mm Endkappe für 20 x 90 Click Profil	LYNXCCE3431201 LYNXCCE3431202 LYNXCCE3441203 LYNXCCE3431204 LYNXCCE3431205 LYNXCCE3431221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	90	0,25
	Lynx 40 x 70 mm Endkappe für 40 x 70 Click Profil	LYNXCCE3423401 LYNXCCE3423402 LYNXCCE3423403 LYNXCCE3423404 LYNXCCE3423405 LYNXCCE3423421	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	70	0,25



LYNX Fassade aus
150 mm Siding Profilen,
Silver Beech

LYNX Click Profil Referenzen

Die etwas andere Fassade

Die frei umsetzbare Fassadenlösung: Mit den Click Profilen von LYNX ist die Gebäudegestaltung nahezu unbegrenzt. Das ausgereifte Fas-

sadensystem bietet Ihnen nicht nur funktionale und optische Gestaltungsvielfalt, die individuellen Gebäudeideen Raum geben, sondern auch eine einfache Befestigung. Natürlich auch im Innenbereich.





LYNX Deko Panel
aus 150 mm Click Profilen,
Royal Oak



LYNX Wallscreen
aus 100 mm Click Profilen,
Ruby Pine



LYNX Wallscreen
Indoor aus 150 mm Click Profilen,
Royal Oak



Alpine Ash 01 Royal Oak 02 Silver Beech 03 American Walnut 04 Ruby Pine 05 Anthracite 21

Alle Profile auf dieser Seite sind in allen LYNX Farben erhältlich.

LYNX Unterkonstruktion



SS25
3,5 x 25 mm Edelstahl
Schulerschraube
(B x L) Ø 3 x 25 mm



QTJS10
Start J-Profil
(H x B x L) 8 x 25 x 3050 mm



QTJSP10
Start J-Profil
mit Insektenschutz
hinterlüftet
(H x B x L) 28 x 30 x 3050 mm



QTHTP10
Hutprofil hinterlüftet
(H x B x L) 88 x 19 x 3050 mm



QTHTP10PC
Hutprofil hinterlüftet
schwarz pulverbeschichtet
(H x B x L) 88 x 19 x 3050 mm




**Quik-Trim J-Mold
incl PVC Base**
(H x B x L) 25 x 20 x 3050 mm
QTJM10F01 Alpine Ash
QTJM10F02 Royal Oak
QTJM10F03 Silver Beech
QTJM10F04 American Walnut
QTJM10F05 Ruby Pine
QTJM10F21 Anthracite




**Quik-Trim Windows
J-Mold incl PVC Base**
(H x B x L) 25 x 40 x 3050 mm
QTWJM10F01 Alpine Ash
QTWJM10F02 Royal Oak
QTWJM10F03 Silver Beech
QTWJM10F04 American Walnut
QTWJM10F05 Ruby Pine
QTWJM10F21 Anthracite



**Quik-Trim H-Mould
incl PVC Base**
(H x B x L) 25 x 40 x 3050 mm
QTHM10F01 Alpine Ash
QTHM10F02 Royal Oak
QTHM10F03 Silver Beech
QTHM10F04 American Walnut
QTHM10F05 Ruby Pine
QTHM10F21 Anthracite



**Quik-Trim Outside Corner
incl PVC Base**
(H x B x L) 25 x 25 x 3050 mm
QTOC10F01 Alpine Ash
QTOC10F02 Royal Oak
QTOC10F03 Silver Beech
QTOC10F04 American Walnut
QTOC10F05 Ruby Pine
QTOC10F21 Anthracite



**Quik-Trim Inside Corner
incl PVC Base**
(H x B x L) 40 x 40 x 3050 mm
QTIC10F01 Alpine Ash
QTIC10F02 Royal Oak
QTIC10F03 Silver Beech
QTIC10F04 American Walnut
QTIC10F05 Ruby Pine
QTIC10F21 Anthracite

Mehr Informationen zur Montage unter:



<https://lynx-designs.com/wp-content/uploads/2023/02/Lynx-Installationsanleitung-DE-Feb-2023.pdf>



L • Y • N • X
D e s i g n s f o r l i f e

LYNX DESIGNS
info@lynx-designs.com | www.lynx-designs.com
Voss-Solid GmbH | Ernst Gremler Strasse 18 | 58239 Schwerte | Germany
+49 (0) 2304 911 80 38

Lynx Designs ist eine Marke der Voss Solid GmbH

VS | V O S S
S O L I D
www.voss-solid.com